

Serrure Biométrique à Empreinte Digitale

BIOLOCK

SIMPLICITÉ

SÉCURITÉ

CONFORT

Fini les clés oubliées, perdues, volées,
votre doigt suffit pour ouvrir votre porte.

La simplicité au bout des doigts…

BIOLOCK

Serrure Biométrique à Empreinte Digi

GOLD

Affichage LCD

Clavier plat étanche et anti choc

Porte de protection amovible du capteur d'empreinte.
Cette petite porte est protége le capteur d'empreinte contre les éventuelles dégradations et ne s'ouvre qu'après saisie du code personnel.

BIOLOCK

Double sécurité d'accès !

Code personnel + lecture de l'empreinte digitale.

Fonction historique :

Permet de visualiser les 100 derniers passages avec code, date et heure.

La simplicité au bout des doigts…

BIOLOCK

« Alliez simplicité et contrôle à sécurité et contrôle »

Code personnel

Le lecteur d'empreintes apparaît

Maison
Appartement
Bureau direction
Zones réservées
Professons libérales

Passer le doigt



SIDER MARKETING SERVICES

La simplicité au bout des doigts…

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions (mm)	ZXB73 : Externes 21
	ZXB60 : Externes 20
Alimentation Fournie	110/220V - 60hz So
Chargeur Batterie Fourni	8V-DC
Batteries Fournies (2)	7,2v sauvegarde si co
Temps de Vérification	1s en moyenne
Temps d'Enrôllement	2s per doigt
Lecteur d'Empreinte	Protégé par porte em
Code Personnel	4 chiffres
Historique	100 derniers évènem
Communication	RS 232
Capacité	2 maitres - 38 utilisat
Contrôle de Porte	Relais pour sortie gâc
Clavier	Plat étanche
Température d'Utilisation	-20° à 70°C
Affichage	Ecran LCD 2 lignes

Options :

Couleur Gold ou Argent
En applique (sur porte ou sur mur) : ZX-B73
En encastré (sur mur) : ZX-B60
Connexion possible avec centrale d'alarme

BioLock est livré avec :

- Kit de montage
- Manuel d'installation et d'utilisation
- Transformat
- 2 Batteries

technologie de l'EDR : Empreinte Digitale Réduit

Chaque empreinte est unique. Deux personnes ne peuvent avoir les mêmes cara

La simplicité au bout des doigts…